



OTEL AKSESUARLARI

ŞAMPUANLIKLAR

TEKLİ AÇIK ŞAMPUANLIK




15x15 18x18 22x22

ÇİFTLİ AÇIK ŞAMPUANLIK



15x15 18x18 22x22

ÜÇLÜ AÇIK ŞAMPUANLIK



18x18 22x22

TEK OVAL DALGALI ŞAMPUANLIK



Antik 18x18 Altın

KÜVET TUTAMAKLARI

DÜZ KÜVET TUTAMAĞI

20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm



DÜZ KÜVET TUTAMAĞI

30 cm / 40 cm / 50 cm



SÜNGERLİ KÜVET TUTAMAĞI




BANYO AKSESUARLARI



RAF VE DÖNER HAVLULUK

RAF HAVLULUK	RAF HAVLULUK	DESTEKLİ RAF HAVLULUK	U DESTEKLİ RAF HAVLULUK
			

LAMALI RAF HAVLULUK	LAMALI RAF HAVLULUK	PASLANMAZ U DESTEKLİ RAF HAVLULUK
		
PASLANMAZ RAF HAVLULUK	RAF HAVLULUK	PASLANMAZ DESTEKLİ , RAF HAVLULUK
		

MAKASLI HAVLULUK 4 LÜ	PASLANMAZ KIZAKLI BALKON HAVLULUĞU 4LÜ	DÖNER HAVLULUK	LAMALI DÖNER HAVLULUK
			

FOTOSELLİ EL KURUTMALAR



Tek parça parlak 304 paslanmaz çelik gövde
1,5 mm kalınlık

Güç	1150 W
Sıcaklık	41-44 °C
Üfleme Hızı	120-180 Km/H
Ölçüler	270x290x100
Kilo	3,8 kg



Beyaz ABS gövde
3mm kalınlık
Anti bakteriyel, hepa filtreli

Güç	1100 W
Üfleme Hızı	410 Km/H
Ölçüler	228x320x656
Kilo	8,3 kg



Tek parça parlak 304 paslanmaz çelik gövde
1,5 mm kalınlık

Güç	2360W-220V2A
Rezistans Termik	105 °C
Üfleme Hızı	120-180 Km/H
Ölçüler	270x290x100
Kilo	3,8 kg



Saten 304 paslanmaz çelik gövde

Güç	2360W-220V2A
Rezistans Termik	105 °C
Üfleme Hızı	120-180 Km/H
Ölçüler	245x280x158
Kilo	5 kg
Debi	300 m³/H

PASLANMAZ ÇELİK KABİN İÇİ SİSTEMLERİ



Çelik klozet üstü kağıt dispanser,
paslanmaz çelik, özel önleyici kilit,
250 kağıt kapasiteli, sıva üstü

ÖLÇÜLER
400 x 50 x 275 mm



Paslanmaz çelik, yuvarlak tuvalet
kağıt dispanseri, kilit tertibatlı,
400 mt. kapasiteli

ÖLÇÜLER
260 x 130 mm



Hijyen ped atık kutusu,
sıva üstü veya takılabilir model,
beyaz ve krom renklidir

ÖLÇÜLER
135 x 95 x 32 mm

PASLANMAZ ÇELİK KABİN İÇİ SİSTEMLERİ

		
Kağıt havlu dağıtıcısı, masa üstü veya takılabilir model, kilitli, beyaz ve krom renklidir	Tekli tuvalet kağıt dispenseri, sıva üstü, parlak çelik gövde, tek rulo kapasiteli duvara monteli	İkili tuvalet kağıt dispenseri, sıva üstü, parlak çelik gövde, iki rulo kapasiteli, duvara monteli
ÖLÇÜLER 270 x 140 x 70 mm	ÖLÇÜLER 160 x 160 x 55 mm	ÖLÇÜLER 320 x 160 x 55 mm

PASLANMAZ ÇELİK KAĞIT DİSPENSERLERİ

PASLANMAZ ÇELİK MANUEL SIVI SABUNLUKLAR

			
Paslanmaz çelik havlu dağıtıcısı, 400 kağıt kapasiteli, kilit tertibatlı.	Paslanmaz çelik havlu dağıtıcısı, 200 kağıt kapasiteli, kilit tertibatlı.	Çelik sıvı sabunluk. Yatay mat çelik gövde, hacim göstergeli, kilit tertibatlı, 1 lt. hacimli, basmalı tip.	Çelik sıvı sabunluk. Dikey mat çelik gövde, hacim göstergeli, kilit tertibatlı, 1 lt. hacimli, üstten basmalı.
ÖLÇÜLER 280 x 110 x 360 mm	ÖLÇÜLER 280 x 110 x 210 mm	ÖLÇÜLER 200 x 70 x 120 mm	ÖLÇÜLER 210 x 70 x 200 mm

PASLANMAZ ÇELİK FOTOSELLİ SIVI SABUNLUKLAR VE EL DEZENFEKTAN CİHAZLARI

	
Elektrikli, fotoselli, püskürtmeli, el dezenfektan cihazı 2.5 lt. ve 1.5 lt. hacimli	Elektrikli, fotoselli sıvı sabunluk, dezenfektan cihazı 1 lt. ve 0,8 lt. hacimli

AYNALAR



MAFSALLI MAKYAJ AYNASI



MAKASLI MAKYAJ AYNASI



MAFSALLI MAKYAJ AYNASI



SET ÜSTÜ MAKYAJ AYNASI



**LED'Lİ DOKUNMATİK
MAKYAJ AYNASI**



LED'Lİ MAKYAJ AYNASI



MAFSALLI MAKYAJ AYNASI



**MAKASLI LED'Lİ
MAKYAJ AYNASI**



**JVD KARE LED'Lİ
MAKYAJ AYNASI**



JVD KARE MAKYAJ AYNASI



**DOKUNMATİK KARE
LED'Lİ MAKYAJ AYNASI**



KARE LED'Lİ MAKYAJ AYNASI

KÜLLÜKLER

		
Paslanmaz çelik, çöp kovalı ayaklı küllük	Paslanmaz çelik, ayaklı küllük	Paslanmaz çelik, ayaklı küllük
ÖLÇÜLER	ÖLÇÜLER	ÖLÇÜLER
240 x 600 mm	240 x 700 mm	320 x 660 mm

BAVULLUKLAR

		
Bavulluk, ahşap, destekli model	Bavulluk, krom, destekli model	Bavulluk, krom

ÇOCUK ALTI DEĞİŞTİRME ÜNİTELERİ

		
Çocuk altı değiştirme sistemleri, yanmaz, kırılmaz plastiktendir. Kapak amortisörlüdür, emniyet kilitlidir, yatay ve dikey iki ayrı modeldedir.	Çocuk altı değiştirme sistemleri, yanmaz, kırılmaz plastiktendir. Kapak amortisörlüdür, emniyet kilitlidir.	ÇOCUK ALTI DEĞİŞTİRME ÜNİTESİ - ABS
ÖLÇÜLER	ÖLÇÜLER	
559 x 140 x 914 mm (dik) 889 x 102 x 508 mm (yatay)	860 x 80 x 500 mm	

ÇÖP KOVALARI



PEDALLI KOVA

Ø / H

27601	3 lt	185 / 255
27602	5 lt	205 / 280
27603	8 lt	205 / 355
27604	12 lt	245 / 355
27605	16 lt	245 / 444

304



PEDALLI KOVA

Ø / H

27506	3 lt	185 / 255
27507	5 lt	205 / 280
27508	8 lt	205 / 355
27509	12 lt	245 / 355

SOFT



**PEDALLI SOFT
CLOSE KOVA**

Ø / H

27610	3 lt	185 / 255
27611	5 lt	205 / 280
27612	8 lt	205 / 355
27613	12 lt	245 / 355
27614	16 lt	245 / 444

SOFT
304



**PEDALLI SOFT
CLOSE KOVA**

Ø / H

27515	3 lt	185 / 255
27516	5 lt	205 / 280
27517	8 lt	205 / 355
27518	12 lt	245 / 355



AÇIK ÇATI KAPAKLI KOVA

430		X / Y / H	304	
27651	7 lt	140/205/335	27501	7 lt
27652	11 lt	155/245/430	27502	11 lt
27653	25 lt	240/280/485	27503	25 lt
27654	36 lt	240/280/645	27504	36 lt
27660	45 lt	300/350/555	27510	45 lt



ENDÜSTRİYEL PEDALLI KOVA

430		Ø / H	304		Ø / H
27627	40 lt	400 / 400	27519	40 lt	400 / 400
27682	50 lt	400 / 500	27520	50 lt	400 / 500
27683	70 lt	400 / 600	27521	70 lt	400 / 600
27683	90 lt	400 / 700	27522	90 lt	400 / 700

SOFT



**PEDALLI SOFT
CLOSE KOVA**

Ø / H

27528	20 lt	315 / 355
27529	30 lt	315 / 444
27530	40 lt	315 / 630



PEDALLI KOVA

Ø / H

27631	20 lt	315 / 355
27632	30 lt	315 / 444
27633	40 lt	315 / 630



**DOLAP İÇİ
ÇÖP KOVASI**

Ø / H

27643	11 lt	270 / 290
-------	-------	-----------



**MİKRO PEDALLI
KOVA**

Ø / H

27644	3 lt	170 / 250
27644-1	3 lt	304

ÇÖP KOVALARI



OTEL TİPİ DELİKLİ

Ø / H

27646	3 lt	195 / 240
27647	5 lt	215 / 270
27648	8 lt	205 / 345
27649	12 lt	245 / 345
27650	16 lt	245 / 425

304



OTEL TİPİ DELİKLİ

Ø / H

27551	3 lt	195 / 240
27552	5 lt	215 / 270
27553	8 lt	205 / 345
27554	12 lt	245 / 345



OTEL TİPİ KOVA

Ø / H

27655	3 lt	195 / 240
27656	5 lt	215 / 270
27657	8 lt	205 / 345
27658	12 lt	245 / 345
27659	16 lt	245 / 425

304



OTEL TİPİ KOVA

Ø / H

27560	3 lt	195 / 240
27561	5 lt	215 / 270
27562	8 lt	205 / 345
27563	12 lt	245 / 345



AÇIK KOVA

Ø / H

27664	3 lt	185 / 230
27665	5 lt	205 / 260
27665	8 lt	205 / 395
27666	12 lt	245 / 335
27667	16 lt	245 / 415

304



AÇIK KOVA

Ø / H

27569	3 lt	185 / 255
27570	5 lt	205 / 280
27571	8 lt	205 / 355
27572	12 lt	245 / 355



AÇIK KOVA

Ø / H

27673	20 lt	315 / 340
27674	30 lt	315 / 415
27675	40 lt	315 / 600

304



MANUEL KAPAKLI KOVA

Ø / H

27669	1,5 lt	185 / 125
27670	3 lt	320 / 185
27671	12 lt	440 / 240
27672	17 lt	525 / 240



SALLANIR KAPAKLI KOVA

430

X / Y / H

304

27686	7 lt	150 / 170 / 285	27594	7 lt
27687	11 lt	180 / 200 / 390	27595	11 lt
27688	16 lt	180 / 200 / 500	27596	16 lt
27689	25 lt	240 / 280 / 480	27597	25 lt
27690	36 lt	240 / 280 / 635	27598	36 lt
27691	45 lt	300 / 350 / 555	27599	45 lt
27692	54 lt	300 / 350 / 615	27100	54 lt
27693	80 lt	300 / 350 / 895	27101	80 lt



PRATİK KAPAKLI KOVA

Ø / H

27102	8 lt	205 / 305
27103	11 lt	205 / 380
27104	16 lt	245 / 380
27105	20 lt	245 / 465
27106	27 lt	245 / 645
27107	32 lt	315 / 465
27108	45 lt	315 / 645



AÇIK PRATİK KOVA

Ø / H

27108	8 lt	205 / 305
27109	11 lt	205 / 380
27110	16 lt	245 / 380
27111	20 lt	245 / 465
27112	27 lt	245 / 645
27113	32 lt	315 / 465
27114	45 lt	315 / 645

ÇÖP KOVALARI



OFİS TİPİ KOVA

		Ø / H
27876	delikli	230 / 300
27877	düz	230 / 300



OFİS TİPİ KONİK KOVA

27878	gri
27879	siyah



OFİS TİPİ KOVA

	Ø / H
479420	240 / 280

BOMBE KAPAKLI UZUN KOVA

	Ø / H
27684	315 / 670



DÜZ UZUN KOVA

	Ø / H
27685	315 / 600



PEDALLI KOVA

		Ø / H
28601	3 lt	180 / 245
28602	5 lt	205 / 275
28603	12 lt	250 / 370



PEDALLI KOVA

		Ø / H
28504	3 lt	180 / 245
28505	5 lt	205 / 275
28506	12 lt	250 / 370



PEDALLI ALTIN KOVA

		Ø / H
28207	3 lt	180 / 245
28208	5 lt	205 / 275
28209	12 lt	250 / 370



PEDALLI DELİKLİ KOVA

		Ø / H
28610	3 lt	180 / 245
28611	5 lt	205 / 275
28612	12 lt	250 / 370



PEDALLI DELİKLİ KOVA

		Ø / H
28513	3 lt	180 / 245
28514	5 lt	205 / 275
28515	12 lt	250 / 370



PEDALLI OVAL KAPAKLI

		Ø / H
28616	3 lt	182 / 265
28617	5 lt	200 / 300

ÇÖP KOVALARI



OTEL TİPİ KOVA

		Ø / H
28618	3 lt	186 / 320
28619	5 lt	211 / 270
28620	12 lt	256 / 365

304



OTEL TİPİ KOVA

		Ø / H
28521	3 lt	186 / 320
28522	5 lt	211 / 270
28523	12 lt	256 / 365



OTEL TİPİ DELİKLİ KOVA

		Ø / H
28626	3 lt	186 / 320
28627	5 lt	211 / 270
28628	12 lt	256 / 365

304



OTEL TİPİ DELİKLİ KOVA

		Ø / H
28529	3 lt	186 / 320
28530	5 lt	211 / 270
28531	12 lt	256 / 365

304



DÖNER KAPAKLI KOVA

		Ø / H
28558	7 lt	205 / 275
28559	9 lt	205 / 325
28560	12 lt	250 / 355
28561	30 lt	250 / 645



PEDALLI ANTİK KOVA

		Ø / H
28207-A	3 lt	180 / 245
28208-A	5 lt	205 / 275
28209-A	12 lt	250 / 370



MANUEL LÜKS KOVA

		Ø / H
28434	Antik	190 / 265
28533	Krom	190 / 265
28235	Altın	190 / 265



PİRAMİT AÇIK KOVA

		X / Y / H
28565	7 lt	230 / 120 / 270
28566	14 lt	300 / 140 / 350
28567	20 lt	350 / 140 / 400



BOMBE AÇIK KOVA

		X / Y / H
28558	17 lt	170 / 350 / 300

ÇÖP KOVALARI



D KOVA

X / Y / H

28569	300 / 300 / 800
-------	-----------------



TORPİL KOVA

X / Y / H

28571	300 / 300 / 800
-------	-----------------



YAYLI KAPAK ÇÖP KOVASI

X / Y / H

28665	7 lt	140 / 205 / 335
28666	11 lt	155 / 245 / 430
28572	7 lt	140 / 205 / 335
28573	11 lt	155 / 245 / 430



OTEL TİPİ DERİ KOVA

Ø / H

28636	3 lt	186 / 230
28637	5 lt	211 / 270



**ÇİFT ÇEMBERLİ
DERİ KOVA**

Ø / H

28638	10 lt	210 / 300
-------	-------	-----------



**AHŞAP KONİK
DERİ KOVA**

Ø / H

28839	bölmesiz	235 / 325 / 300
28840	bölmeli	235 / 325 / 300



**PASLANMAZ
FOTOSELLİ KOVA**

X / Y / H

28642	9 lt	244 / 244 / 377
28643	12 lt	244 / 244 / 462



YANGIN ÖNLEYİCİ KOVA

Ø / H

28647	4 lt	205 / 210
28648	7 lt	205 / 300
28649	9 lt	205 / 330
28650	12 lt	205 / 530
28651	15 lt	205 / 640

304



YANGIN ÖNLEYİCİ KOVA

Ø / H

28552	4 lt	205 / 210
28553	7 lt	205 / 300
28554	9 lt	205 / 330
28555	12 lt	205 / 530
28556	15 lt	205 / 640

KLOZET FIRÇALARI



MİKRO FIRÇALIK

32601	430
32601-1	304



MİKRO ASKILI FIRÇALIK

32602	430
32602-1	304



**PLASTİK KAPAKLI
FIRÇALIK**

32603



BOMBE KAPAKLI FIRÇALIK

32604	430
32505	304



BOMBE KAPAKLI ASKILI FIRÇALIK

32606	430
32507	304



**PLASTİK KAPAKLI
DELİKLİ FIRÇALIK**

32608

304



LÜKS SİVRİ KAPAKLI FIRÇALIK

32509

304



**LÜKS SİVRİ KAPAKLI
ASKILI FIRÇALIK**

32510

304



BİYELİ FIRÇALIK

32511

304



**BORU KLOZET
FIRÇASI**

32517	Askısız
32518	Askılı

304



KARE FIRÇALIK

32514

KLOZET FIRÇALARI

304

Akıllı kapak

Uzun Bardak



BORU KLOZET FIRÇASI

33501

Askısız

33502

Askılı

304

Akıllı kapak

Uzun Bardak



KARE FIRÇALIK

33503

Askısız

33508

Askılı

304

Akıllı kapak

Uzun Bardak



KLOZET FIRÇASI

33504

Askısız

33505

Askılı

EKO LÜKS KLOZET FIRÇASI

33506

304

33511

430



Uzun Bardak



EKO LÜKS ASKILI KLOZET FIRÇASI

33507

304

33512

430

304



ASKILI AKROBAT FIRÇALIK

33513

Metal

33516

Cam

304



AKROBAT FIRÇALIK

33514



CAM AKROBAT FIRÇALIK

33515

Uzun Bardak



EKO LÜKS METAL BİYELİ FIRÇALIK

33617

430

33518

304



ASKILI BOMBE KAPAK KLOZET FIRÇASI

33601

430

33524

304



KLOZET FIRÇASI

33602

430

33525

304



KLOZET FIRÇASI

33420

Antik

33219

Altın

304



LÜKS BİYELİ FIRÇALIK

33521

304

Akıllı kapak

Uzun Bardak



PİRAMİT KAPAKLI FIRÇALIK

33522

Askısız

33523

Askılı



ÇÖP KOVALARI VE AYAKKABI TEMİZLEYİCİLERİ



Ayakkabı temizleyicisi,
paslanmaz çelik

ÖLÇÜLER	550 x 350 x 330 mm
FIRÇALAR	150 x 135 mm



Ayakkabı temizleyicisi,
paslanmaz çelik

ÖLÇÜLER	550 x 350 x 330 mm
FIRÇALAR	150 x 135 mm
AĞIRLIK	21 kg

KOMBİ SİSTEM

Sıvı üstü dolap sistemi, saten,
paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Üst bölümde 200 veya 400
kapasiteli kağıt, alt bölümde çöp
kovası mevcuttur.




ÖLÇÜLER
320 x 160 x 55 mm




304/4N saten paslanmaz çelik,
galoş, bone, maske dolabı (kapaklı)

ELEKTRİKLİ VE YAPIŞKANLI SİNEK ÖLDÜRÜCÜLERİ



Ampullü, yapışkanlı, dekoratif, paslanmaz çelik.
220V / 50Hz 2x40W (kısa ampul)

ÖLÇÜLER	700 x 500 x 250 mm
TESİR ALANI	50 m ²



Ampullü, yapışkanlı, dekoratif, paslanmaz çelik.
220V / 50Hz 2x40W (uzun ampul)

ÖLÇÜLER	1250 x 500 x 250 mm
TESİR ALANI	100 m ²

PASLANMAZ ÇELİK HAVUZ VE PLAJ DUŞLARI

			
Duş sistemi, üçgen, zaman ayarlı musluklu, yere monte.	Duş sistemi, kare, ayak yıkamalı, zaman ayarlı musluklu, yere monte.	Duş sistemi, kare, ayak yıkamalı, zaman ayarlı musluklu, yere monte.	Duvara montajlı duş sistemi, zaman ayarlı musluklu.
ÖLÇÜLER 200 x 2140 mm	ÖLÇÜLER 150 x 150 x 2050 mm	ÖLÇÜLER 200 x 200 x 2050 mm	ÖLÇÜLER 200 x 200 x 900 mm
			
Duş sistemi, yuvarlak, zaman ayarlı musluklu, yere monte.	Palmye duş sistemi, yuvarlak, zaman ayarlı musluklu, yere monte.	Palmye duş sistemi, yuvarlak, zaman ayarlı musluklu, yere monte.	Ayak yıkama sistemi, zaman ayarlı musluklu, yere monte.
ÖLÇÜLER 150 x 2050 mm	ÖLÇÜLER 150x1900-2050-2150 mm	ÖLÇÜLER 150 x 2100 mm	ÖLÇÜLER 150 x 900 mm

SAKSILAR

SİLİNDİR KIVRIMLI SAKSI



ÖLÇÜLER
300 x 300 mm
350 x 350 mm
400 x 400 mm
450 x 450 mm
550 x 550 mm
600 x 600 mm

HALKALI KONİK SAKSI



ÖLÇÜLER
300 x 300 mm
350 x 350 mm
400 x 400 mm
450 x 450 mm
550 x 550 mm
600 x 600 mm

SİLİNDİR KONİK SAKSI



ÖLÇÜLER
300 x 300 mm
350 x 350 mm
400 x 400 mm
450 x 450 mm
550 x 550 mm
600 x 600 mm

DİKDÖRTGEN SAKSI



ÖLÇÜLER
300 x 300 mm
350 x 350 mm
400 x 400 mm
450 x 450 mm
550 x 550 mm
600 x 600 mm

KARE KONİK SAKSI



ÖLÇÜLER
300 x 300 mm
350 x 350 mm
400 x 400 mm
450 x 450 mm
550 x 550 mm
600 x 600 mm

YAŞLI VE ENGELLİ SERİSİ

**AYAKLI
MAFSALLI
TUTUNMA BARI**



75 x 76 cm

MAFSALLI TUTUNMA BARI



75 x 24 cm

75x24 cm



**PASLANMAZ AÇILI
KÜVET TUTAMAĞI**



**PASLANMAZ AÇILI
KÜVET TUTAMAĞI**



Ayarlanabilir oturak,
paslanmaz mat çelik gövde,
üzeri tik ağacı

ÖLÇÜLER


390 x 390 x 28 mm



Ayarlanabilir ayaklı oturak,
paslanmaz mat çelik gövde,
üzeri tik ağacı

ÖLÇÜLER

390 x 390 x 28 mm



Ayarlanabilir oturak, paslanmaz
çelik gövde

ÖLÇÜLER

350 x 380 x 28 mm



Askılı, katlanır,
paslanmaz mat çelik gövde,
üzeri tik ağacı, oturak

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

187.1

PLATINUM COMPACT ENERGY



Sık tasarımı ile Platinum Pure modeli, otelinizin banyosunun duvarına sabitlenir. Dikey yönde de kullanıma imkanı sunan askı, banyonuz ile bütünlük sağlar. Askı üzerinde bulunan priz, size traş makinenizi kullanma imkanı sunar.

- 220 volt gerilim
- Dc motor
- 1350 Watt güç
- Bas-bırak buton
- 2 kademe hız ayarı
- Mat-krom parça kombinasyonu ile şık tasarım
- Kablo uzunluğu 3m
- Uzun süre formunu koruyabilen spiral kablo
- Termostat korumalı rezistans
- Gizli elektrik bağlantısına elverişli askı
- Ergonomik tasarım ile rahat tutuş
- Duvarda kompakt bir görüntü sağlayan askı
- Askı üzerinde traş makinesi bağlantı prizi (220 volt)

187.2

PLATINUM PURE



Sık tasarımı ile Platinum Pure modeli, otelinizin banyosunun duvarına sabitlenir. Çift yönde de (sağ-sol) kullanma imkanı sunan askı, banyonuz ile bütünlük sağlar.

- 220 volt gerilim
- Dc motor
- 1350 Watt güç
- Bas-bırak buton
- 2 kademe hız ayarı
- Mat-krom parça kombinasyonu ile şık tasarım
- Kablo uzunluğu 3m
- Uzun süre formunu koruyabilen spiral kablo
- Termostat korumalı rezistans
- Gizli elektrik bağlantısına elverişli askı
- Ergonomik tasarım ile rahat tutuş
- Çift yön fön askı asma opsiyonu

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

187.3

PLATINUM FLAT



- 220 volt gerilim
- Dc motor
- 1350 Watt güç
- Bas-bırak buton
- 2 kademe hız ayarı
- Mat-krom parça kombinasyonu ile şık tasarım
- Kablo uzunluğu 3m
- Uzun süre formunu koruyabilen spiral kablo
- Termostat korumalı rezistans
- Gizli elektrik bağlantısına elverişli askı
- Ergonomik tasarım ile rahat tutuş
- Duvarda kompakt bir görüntü sağlayan askı

187.4

FLAT ENERGY



Şık tasarımı ile Platinum Pure modeli, otelinizin banyosunun duvarına sabitlenir. Dikey yönde de kullanıma imkanı sunan askı, banyonuz ile bütünlük sağlar. Askı üzerinde bulunan priz, size traş makinenizi kullanma imkanı sunar.

- 220 volt gerilim
- Dc motor
- 1350 Watt güç
- Bas-bırak buton
- 2 kademe hız ayarı
- Mat-krom parça kombinasyonu ile şık tasarım
- Kablo uzunluğu 3m
- Uzun süre formunu koruyabilen spiral kablo
- Termostat korumalı rezistans
- Gizli elektrik bağlantısına elverişli askı
- Ergonomik tasarım ile rahat tutuş
- Duvarda kompakt bir görüntü sağlayan askı
- Askı üzerinde traş makinesi bağlantı prizi (220 volt)

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

OTELLO



- 220 volt gerilim
- Dc motor
- 1350 Watt güç
- Bas-bırak buton
- Kablo uzunluğu 3m
- Uzun süre formunu koruyabilen spiral kablo
- Termostat korumalı rezistans
- Gizli elektrik bağlantısına elverişli askı
- Çift yön fön askı asma opsiyonu



JUNIOR SAÇ KURUTMA MAKİNESİ



- | | |
|--------------------|----------------------|
| • Şebeke Gerilimi | : 220 - 230V |
| • Akım | : 3,7 Amper |
| • Frekans | : 50 Hz |
| • Üfleme Sıcaklığı | : 90 °C |
| • Motor Yapısı | : 12V DC 20.000 d/d |
| • Rezistans Gücü | : 930 W |
| • Motor Gücü | : 20 W |
| • Toplam Güç | : 950 W |
| • Rezistans Termik | : 120 °C |
| • Üfleme Hızı | : 35 Km/H |
| • Yalıtım Sınıfı | : Class II |
| • Hava Akım / Debi | : 45 m³/H |
| • Diğer Özellikler | : 2 Kademe Hız - Isı |
| • Maksimum Güç | : 230V 1000W |