



KÄRCHER

YIKAMA MAKİNALARI

SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

KARCHER ProHD 400

- *Birinci sınıf hareketlilik
- *Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar
- *Esneklik, dikey ve yatay çalışma imkanı
- *Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir
- *Pratik aksesuar depolama
- *Yüzey temizleyici konumlandırılan bağlantı
- *Yüksek basınç namlusu için plastik band.



Enerji beslemesi (Ph)	1 / 230 / 50
Su debisi (l/saat)	500
Çalışma basıncı (bar/MPa)	130 / 13
Azami basınç (bar/MPa)	170 / 17
Motor gücü (kW)	2,3
Elektrik kablosu (m)	5
Ağırlık (kg)	20,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	351 x 312 x 904

KARCHER ProHD 600

- *Birinci sınıf hareketlilik
- *Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar
- *Esneklik, dikey ve yatay çalışma imkanı
- *Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir
- *Pratik aksesuar depolama
- *Yüzey temizleyici konumlandırılan bağlantı
- *Yüksek basınç namlusu için plastik band.



Enerji beslemesi (Ph)	1 / 230 / 50
Su debisi (l/saat)	460
Çalışma basıncı (bar/MPa)	150 / 15
Azami basınç (bar/MPa)	180 / 18
Motor gücü (kW)	2,5
Elektrik kablosu (m)	5
Ağırlık (kg)	21
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	351 x 312 x 904

KARCHER HD 5/11 C

- *Birinci sınıf hareketlilik
- *Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar
- *Kompakt tasarım ve hafif ağırlık
- *Esneklik
- *Dikey ve yatay çalışma imkanı
- *Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir
- *Makine yatay çalıştırmada maksimum stabilite sağlar



Enerji beslemesi (Ph)	1 / 230 / 50
Su debisi (l/saat)	490
Çalışma basıncı (bar/MPa)	110 / 11
Azami basınç (bar/MPa)	160 / 16
Motor gücü (kW)	2,2
Elektrik kablosu (m)	5
Ağırlık (kg)	205
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	351 x 312 x 904

KARCHER HD 5/15 C

- *Kompakt, hafif ve çok yönlü kullanımıyla HD 5/15 C basınçlı yıkama makinesi, hem yatay hem dikey kullanıma imkan sağlayan mükemmel tasarımı ile kullanıcıları etkiler. Entegre aksesuar bölmesi, pirinç basınç kafası ve basınç güvenlik valfi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar.



Enerji beslemesi (Ph)	1 / 230 / 50
Su debisi (l/saat)	500
Çalışma basıncı (bar/MPa)	150 / 15
Azami basınç (bar/MPa)	200 / 20
Motor gücü (kW)	2,8
Elektrik kablosu (m)	5
Ağırlık (kg)	25,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	380 x 360 x 930

SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

KÄRCHER HD 5/17 C

*Kompakt, hafif ve çok yönlü kullanımıyla HD 5/17 C basınçlı yıkama makinesi, hem yatay hem dikey kullanıma imkan sağlayan mükemmel tasarımı ile kullanıcıları etkiler. Entegre aksesuar bölmesi, pirinç basınç kafası ve basınç güvenlik valfi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar.



Enerji beslemesi (Ph)	1 / 230 / 50
Su debisi (l/saat)	480
Çalışma basıncı (bar/MPa)	170 / 17
Azami basınç (bar/MPa)	200 / 20
Motor gücü (kW)	3
Elektrik kablosu (m)	5
Ağırlık (kg)	25,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	380 x 360 x 930

KÄRCHER HD 7/18 - 4 M

*4 kutuplu düşük devirde çalışan üç fazlı motoru ile güçlü yüksek basınçlı yıkama makinesi
*Kolay ve güvenli çalıştırma için bükülmeyi önleme sistemi AVS
*Uzun kullanım ömürlü dayanıklı bir 3 pistonlu aksiyel pompa ve düşük enerji tüketimi için Kärcher' in otomatik basınç kontrollü kapatma sistemine sahiptir.



Enerji beslemesi (Ph)	3 / 400 / 50
Su debisi (l/saat)	240-700
Çalışma basıncı (bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Azami basınç (bar/MPa)	215 / 21,5
Motor gücü (kW)	5
Ağırlık (kg)	49
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	467 x 407 x 1010

KÄRCHER HD 10/21 - 4S

*4 kutuplu su soğutmalı elektrik motoru
*Dayanıklı pirinç silindir kafası ve seramik pistonlar
*Güçlendirilmiş, kırılmaz plastik şasi,
*Geniş, ince gözenekli su filtresi yüksek basınç pompasını kir partiküllerine karşı korur
*Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler
*Ergonomik taşıma için el arabası prensibi



Enerji beslemesi (Ph)	3 / 400 / 50
Su debisi (l/saat)	1000
Çalışma basıncı (bar/MPa)	210 / 21
Azami basınç (bar/MPa)	231 / 23,1
Motor gücü (kW)	8
Ağırlık (kg)	62
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	560 x 500 x 1090

KÄRCHER HD 10/25 - 4S

*4 kutuplu su soğutmalı elektrik motoru
*Dayanıklı pirinç silindir kafası ve seramik pistonlar
*Güçlendirilmiş, kırılmaz plastik şasi
*Entegre göstergeler
*Düşük veya yüksek voltaj durumunda otomatik motor kapama
*Sızıntı veya faz arızalarında otomatik motor kapama
*Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler
*Ergonomik taşıma için el arabası prensibi



Enerji beslemesi (Ph)	3 / 400 / 50
Su debisi (l/saat)	500 - 1000
Çalışma basıncı (bar/MPa)	30 - 250 / 3 - 25
Azami basınç (bar/MPa)	275 / 27,5
Motor gücü (kW)	9,2
Ağırlık (kg)	62
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	560 x 500 x 1090

BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ

KÄRCHER SG 4/4

*Çift tank sistemi, Kazan ile tank ayrı olduğu için temiz su tankı sürekli olarak doldurulabilir.
*Toplam su miktarının sadece bir kısmı ısıtıldığı için, sürekli buhar düzeninin oluşması çok kısa bir zaman alır.
*Vapo Hydro sayesinde, buhar seviyesi temizlik işlemine göre sonsuz kademeye ayarlanabilir.
*Aksesuar saklama bölmesi.



Isıtma kapasitesi (W)	2300
Tank kapasitesi (l)	4
Buhar basıncı (bar)	4
Kazan sıcaklığı (max. °C)	145
Gerilim (V)	220 - 240
Frekans (Hz)	50 - 60
Aksesuarsız ağırlık (kg)	8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	475 x 320 x 275

KÄRCHER SGV 6/5

*Vakumlu temizlik makinesi çok amaçlı kullanımlar için idealdir.
*Kolay uygulama seçeneği düğmesi, tutamaç üzerinde buhar ve vakum kontrolü sağlayan tetik buhar ve vakum fonksiyonlarını kolayca uygulamanızı sağlar.
*Makine aksesuarları doğrudan makine üzerinde depolanır.



Isıtma kapasitesi (W)	3000
Tank kapasitesi (l)	5 - 5
Buhar basıncı (bar)	6
Kazan sıcaklığı (max. °C)	maks. 165
Gerilim (V)	220 - 240
Frekans (Hz)	50
Aksesuarsız ağırlık (kg)	39
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	640 x 495 x 965

HALI VE KOLTUK TEMİZLEME MAKİNELERİ

KÄRCHER Puzzi 8/1 C

*Elektrik kablosu makine üzerindeki askıya asılabilir.
*El aparatı için saklama bölmesi mevcuttur.
*Bu makine koltuk ve döşemelerin temizliği içindir.
*Halı aparatı, istenirse opsiyonel olarak tedarik edilebilir.



Azami saha performansı (m²/saat/m²/saat)	12 / 18
Hava debisi (l/s) - Emiş gücü (mbar/kPa)	61 - 230 / 23
Kirli / temiz su tankı (l)	8 - 7
Fan güç değerleri (W)	1200
Pompa güç değeri (W)	40
Gerilim (V) / Ağırlık (kg)	220 - 240 / 9,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	530 x 330 x 440

KÄRCHER Puzzi 10/1

*Elektrik kablosu makine üzerindeki askıya asılabilir.
*El aparatı için saklama bölmesi mevcuttur.
*Bu makine koltuk ve döşemelerin temizliği içindir.
*Halı aparatı, istenirse opsiyonel olarak tedarik edilebilir.



Azami saha performansı (m²/saat/m²/saat)	20 / 25
Hava debisi (l/s) - Emiş gücü (mbar/kPa)	54 - 220 / 22
Kirli / temiz su tankı (l)	10 - 9
Fan güç değerleri (W)	1250
Pompa güç değeri (W)	40
Gerilim (V) / Ağırlık (kg)	220 - 240 / 0,7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	705 x 320 x 435